



BÉTON

BROCHURE DE PRODUIT

AÉROMÈTRE À BÉTON
CAPACITÉ: 7000ML

C3210





MODÈLE DU PRODUIT

C3210	Aéromètre à béton, Capacité: 7000ml
C3210/02	Manomètre pour C3210
C3560/04	Pilon, Ø16x600mm
S4640/09	Bord droit, 300x30x3 mm

SELON PRODUITS

Selon	EN 12350-7 NF P18-353 EN 12350-7 ISO 1920-2 ASTM C231 type A BS 1881:106 UNE 7141
-------	---

INFORMATION

Fabricant	TESTMACLAB LABORATUVAR TEST CIHAZLARI PAZ. VE DIS TIC. LTD. STI
Pays d'origine	TURQUIE
Nom du produit	Aéromètre à béton

LA DESCRIPTION

L'aéromètre à béton est utilisé pour déterminer le pourcentage d'air contenu dans un mélange de béton frais.

L'aéromètre à béton mesure la teneur en air des mélanges de béton avec affaissement.

L'effondrement peut tester le béton fraîchement mélangé avec une granulométrie ne dépassant pas 40 mm et une teneur en air ne dépassant pas 10%.

Caractéristiques

- Assure une lecture directe de la pression
- Equipé d'une cuve en fonte de capacité 7 litres
- Fixation de la cuve à la partie supérieure par 4 attaches rapides
- Pressurisation de la chambre au moyen d'une pompe manuelle
- Fourni avec tige de piquage et règle à araser
- Lecture du pourcentage d'air sur le manomètre

Le compteur Mesure de la teneur en air du béton est fourni complet avec;

- Bord droit
- Tige de bourrage
- Pissettes, 250 cc
- Tuyau de type J et un tuyau d'extension interne pour l'étalonnage
- Mallette de transport

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité	7000ml +/-25ml
Plage de mesure	0~10%
Taille globale	moins de 40mm
Précision des tests	1% ~ 4% est de 0,15%; 5% ~ 7% est 0,2%; 8% ~ 10% est 0.25%
Capacité de manomètre	0,25mpa avec une précision de 0.00025mps
Dimensions	320x320x650 mm
Poids (environ)	4 kg

MERCI

POUR NOUS CHOISIR

Chers partenaires commerciaux, merci beaucoup de croire en nous et de recommander nos produits à vos clients ; Nous croyons sincèrement que notre entreprise se développera encore davantage grâce à vous, nos estimés partenaires commerciaux.

Vous pouvez nous joindre 24 heures sur 24 via nos téléphones ou adresses e-mail.

CONTACTEZ-NOUS



Ağaç Metal Sanayi Sitesi 1354 Cadde
1436 Sokak No:16 İvogsan Yenimahalle -
ANKARA / TÜRKİYE



info@testmak.com
marketing@testmak.com



Turquie / Usine : +90 312 395 44 57
Ukraine / Bureau : +380 63 741 29 20
Bureau Amérique du Sud / Cuba : +53 5 073 96 12



www.testmak.com