



CONCRETE
PRODUCT BROCHURE

Bâtis Pour Pesée Hydrostatique

C3550





MODÈLE DU PRODUIT

C3550	Bâtis Pour Pesée Hydrostatique
C3550/01	Cadre de gravité spécifique
C3550/02	Réservoir d'eau en plastique 55 litres
C3550/03	Berceau pour échantillons de béton durci
C3550/04	Panier inox, 200 mm de diamètre x 180 mm de profondeur, maille de 3,5 mm

NORMES PRODUITS

Normes	EN 1097-6, 12390-7
--------	--------------------

INFORMATION

Fabricant	TESTMACLAB LABORATUVAR TEST CİHAZLARI PAZ. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ
Pays d'origine	TURKEY
Nom du produit	Bâtis Pour Pesée Hydrostatique

DESCRIPTION

Cet bâti pour pesée hydrostatique prévu pour la détermination de la gravité spécifique du béton frais et durci et des granulats, se compose d'un cadre rigide, d'un réservoir d'eau monté sur une plate-forme mobile et d'un berceau. La plate-forme est levée et abaissée au moyen d'un assemblage mécanique à cliquet, permettant à l'utilisateur de peser le spécimen dans l'air et dans l'eau sans double manipulation.

Dispositif de mesure d'échantillons de granulats (selon NF P18-554, EN 1097-6, ASTM C127 / C128, AASHTO T84 / T85, et BS 812:2), d'échantillons d'asphalte compacté ou non (selon EN 12697-6, ASTM D2726 et ASSHTO T166), et d'éprouvettes de béton durci (selon EN 12390-7 et BS 1881:114), pour la détermination de leur masse volumique et/ou de leur capacité d'absorption de l'eau.

Livré avec un bac en partie inférieure du bâti (à remplir d'eau), qui peut être relevé à l'aide d'une manivelle afin de faire des mesures de masse d'un échantillon de granulats ou de béton dans l'air ou dans l'eau.

Procédure expérimentale:

Les échantillons de granulats et de béton durci seront respectivement positionnés dans un panier normalisé ou dans un berceau adapté aussi bien aux cubes qu'aux cylindres.

Une balance (non fournie, à commander en sus) avec un système de pesée via un crochet positionné sur sa face postérieure, permettra de mesurer les différences de masse d'un échantillon selon qu'il soit ou non plongé dans le bac d'eau.

L'appareil bâti pour pesée hydrostatique est fourni complet avec:

- Cadre de gravité spécifique
- Réservoir d'eau en plastique
- Berceau pour échantillons de béton durci
- Panier de densité, 200 mm de diamètre x 200 mm de profondeur, maille de 2 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensions	600x500x1100 mm
Poids	28 kg

THANK YOU

FOR CHOOSE US

Dear business partners, thank you very much for believing in us and recommending our products to your customers; We sincerely believe that our company will grow even more thanks to you, our esteemed business partners.

You can reach us than our phones or e mail address 24 hours a day.

CONTACT US



Ağaç Metal Sanayi Sitesi 1354 Cadde
1436 Sokak No:16 İvogsan Yenimahalle -
ANKARA / TÜRKİYE



info@testmak.com
marketing@testmak.com



TÜRKİYE / HEAD Office : +90 312 395 44 57
UKRAINE Office : +380 63 741 29 20
SOUTH AMERICA / Cuba Office : +53 5 073 96 12



www.testmak.com