



**CEMENT - MORTAR  
PRODUCT BROCHURE**

## **Malaxeur Manuel pour Mortier et Ciment**

**M2430**



## MODÈLE DU PRODUIT

|           |  |
|-----------|--|
| M2430     | Malaxeur Manuel pour Mortier et Ciment, 220-240 V 50/60 Hz |
| M2430/110 | Malaxeur Manuel pour Mortier et Ciment, 110 V 60 Hz        |
| M2430/01  | Cuve inox 5 L de recharge pour M2420 et M2430              |
| M2430/02  | Pale inox de recharge pour M2420 et M2430                  |

## NORMES PRODUITS

|       |   |
|-------|---|
| Selon | EN 196-1, EN 196-3:2005, EN 413-2, EN 459-2, EN 480-1   EN-ISO 679   NF P15-314   DIN 1164-5   UNE 80801, UNE 83258   ASTM C305   AASHTO T162 |
|-------|---|



## INFORMATION

|                |   |
|----------------|---|
| Fabricant      | TESTMACLAB LABORATUVAR TEST CİHAZLARI PAZ. VE DIŞ TIC. LTD. ŞTİ |
| Pays d'origine | TÜRKİYE   |
| Nom du produit | Malaxeur Manuel pour Mortier et Ciment                          |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le malaxeur à mortier manuel a été conçu pour mélanger les mortiers et les pâtes de ciment principalement selon les exigences des normes. Le malaxeur à mortier manuel a une capacité de 5 litres (environ).

Les pales de mélange tournent à une vitesse de 140 tr/min avec un mouvement planétaire de 62 tr/min à basse vitesse. À grande vitesse, les pales tournent à une vitesse de 285 tr/min avec un mouvement planétaire de 125 tr/min.

L'utilisateur peut choisir facilement les vitesses en utilisant l'interrupteur monté sur la machine. Il y a un dispositif de remplissage de sable sur les malaxeurs pour verser facilement le sable. Le bol et le batteur sont facilement montés et retirés du mélangeur.

**Le malaxeur manuel à mortier est fourni complet avec :**

- Cuve inox, 5 L (environ)
- Pale inox

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Dimensions   | 400x580x650 mm           |
| Poids        | 56 kg                    |
| Alimentation | 220-240 V 50/60 Hz 400 W |

## MERCI

### POUR NOUS CHOISIR

Chers partenaires commerciaux, merci beaucoup de croire en nous et de recommander nos produits à vos clients ; Nous croyons sincèrement que notre entreprise se développera encore davantage grâce à vous, nos estimés partenaires commerciaux.

Vous pouvez nous joindre 24 heures sur 24 via nos téléphones ou notre adresse e-mail.

## CONTACTEZ-NOUS



Ağaç Metal Sanayi Sitesi 1354 Cadde  
1436 Sokak No:16 İvogsan Yenimahalle -  
ANKARA / TÜRKİYE



info@testmak.com  
marketing@testmak.com



TÜRKİYE / HEAD Office : +90 312 395 44 57  
UKRAINE Office : +380 63 741 29 20  
SOUTH AMERICA / Cuba Office : +53 5 073 96 12



www.testmak.com