



BÉTON

BROCHURE DE PRODUIT

**MALAXEUR À BÉTON
DE TYPE VERTICAL**

C3500





MODÈLE DU PRODUIT

C3500/56	Malaxeur à béton de type vertical, capacité de 56 litres - 220-240 V 50-60 Hz
C3500/110	Malaxeur à béton de type vertical, capacité de 110 litres - 220-240 V 50-60 Hz

SELON PRODUITS

Selon	EN 1766
-------	---------

INFORMATION

Fabricant	TESTMACLAB LABORATUVAR TEST CIHAZLARI PAZ. VE DIS TIC. LTD. STI
Origine	TURQUIE
Nom du produit	Malaxeur à béton de type vertical

LA DESCRIPTION

Les bétonnières de type vertical sont utilisées pour mélanger efficacement des matériaux de béton secs et humides essentiels à la qualité des échantillons.

La machine est fabriquée pour être utilisée en laboratoire. les bétonnières sont utilisées pour le mélange, le bac de mélange s`incline à 135° pour un vidage facile une fois l`opération terminée.

Le volume total de la cuve du mélangeur modèle Testmak C3500/56 est de 100 litres mais la capacité effective du mélangeur est de 56 litres.

Le volume total de la cuve du mélangeur modèle Testmak C3500/110 est de 135 litres mais la capacité effective du mélangeur est de 110 litres.

Le mélangeur dispose de 3 types de pales de mélange. Les lames peuvent être ajustées pour s`adapter aux différents types et volumes de matériaux à mélanger. La bétonnière de type vertical peut être déplacée par une roue en caoutchouc. La boîte de vitesses est réalisée parallèlement au sol pour protéger le moteur.

Qu`est-ce qu`une bétonnière de type vertical ?

Les bétonnières de type vertical sont conçues pour mélanger efficacement les matériaux secs et humides. Les cuvettes de mélange sont amovibles et inclinables pour un accès facile à la cuve et une vidange à la fin de l`opération de mélange.

Avantages

- Grâce aux nombreux bras mélangeurs, un mélange homogène peut être obtenu en peu de temps.
- Le temps de coulage du béton est court et facile.
- Il est facile à entretenir et à nettoyer.
- Grâce à sa hauteur, il peut être utilisé confortablement dans un environnement de laboratoire.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	C3500/56	C3500/110
Capacité de la cuve	100 Litres	135 Litres
Capacité efficace de mélange	56 Litres	110 Litres
Dimensions	1000x1100x1200 mm	1100x1200x1350 mm
Poids	250 kg	370 kg
Puissance	1500 W	2000 W



MERCI

POUR NOUS CHOISIR

Chers partenaires commerciaux, merci beaucoup de croire en nous et de recommander nos produits à vos clients ; Nous croyons sincèrement que notre entreprise se développera encore davantage grâce à vous, nos estimés partenaires commerciaux.

Vous pouvez nous joindre 24 heures sur 24 via nos téléphones ou adresses e-mail.

CONTACTEZ-NOUS



Ağaç Metal Sanayi Sitesi 1354 Cadde
1436 Sokak No:16 İvogsan Yenimahalle -
ANKARA / TÜRKİYE



info@testmak.com
marketing@testmak.com



Turquie / Usine : +90 312 395 44 57
Ukraine / Bureau : +380 63 741 29 20
Bureau Amérique du Sud / Cuba : +53 5 073 96 12



www.testmak.com