



# MACHINES DE DÉCOUPE D'ÉCHANTILLONS

C3540



# M

## MACHINES DE DÉCOUPE D'ÉCHANTILLONS



### **MODÈLE DU PRODUIT**

C3540	Machines de Découpe D`échantillons, 220-240 V 50/60 Hz	
C3540/02	Support en forme de V avec mécanisme de fixation entre des échantillons de diamètre Ø110 mm à Ø160 mm	
C3540/04	Lame de coupe Ø450 mm	

#### **SELON PRODUITS**

Selon	EN 12390–3, 12504-1   ASTM C42, D4543
-------	---------------------------------------

### **INFORMATION**

Fabricant	TESTMACLAB LABORATUVAR TEST CIHAZLARI PAZ. VE DIS TIC. LTD. STI	
Pays d'origine	TURQUIE	
Nom du produit	Machines de Découpe D`échantillons	

Telephone: +90 312 395 44 57

Fax : +90 312 395 36 42

Website : www.testmak.com E-Mail : info@testmak.com Ağaç Metal Sanayi Sitesi 1354 Cadde 1436 Sokak No:16 Ivogsan Yenimahalle - ANKARA / TÜRKİYE

# M

### MACHINES DE DÉCOUPE D'ÉCHANTILLONS

#### LA DESCRIPTION

La machine de découpe d'échantillons a été développée pour couper des noyaux destinés à la préparation de béton, de roche ou de pierre naturelle pour des tests de résistance à la compression.

Un ensemble de pinces spécial permet de maintenir les échantillons pendant l'opération de coupe. La machine est fournie complète avec un support en forme de V avec mécanisme de fixation entre des échantillons de diamètre Ø38mm à Ø110mm et une pompe de circulation d'eau.

La lame de coupe et le support en forme de V avec mécanisme de fixation pour les échantillons de Ø110 mm à Ø160 mm doivent être commandés séparément.

La machine de découpe d'échantillons est utilisée pour le processus de découpe d'échantillons d'essai de résistance à la compression afin de garantir le rapport longueur-diamètre requis conformément aux normes d'essai pertinentes.

Selon les normes d'essai de résistance à la compression pertinentes, outre les limites du rapport longueur/diamètre, des tolérances concernant la planéité des surfaces de l'échantillon qui entreront en contact avec les plaques de chargement de la presse à pression et la perpendiculaire de ces surfaces par rapport à l'axe de l'échantillon doivent également être fournies.

#### **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Modèle	C3540
Diamètre de la lame	450 mm
Max. Hauteur de coupe	185 mm
Refroidissement	Water recirculation pump
Puissance	2,2 kW
Dimensions	1100x920x1570 mm
Poids (environ)	195 kg



Telephone : +90 312 395 44 57 Fax : +90 312 395 36 42 Website: www.testmak.com E-Mail: info@testmak.com Ağaç Metal Sanayi Sitesi 1354 Cadde 1436 Sokak No:16 Ivogsan Yenimahalle - ANKARA / TÜRKİYE



## **MERCI**

#### POUR NOUS CHOISIR

Chers partenaires commerciaux, merci beaucoup de croire en nous et de recommander nos produits à vos clients; Nous croyons sincèrement que notre entreprise se développera encore davantage grâce à vous, nos estimés partenaires commerciaux.

Vous pouvez nous joindre 24 heures sur 24 via nos téléphones ou adresses e-mail.

## **CONTACTEZ-NOUS**



Ağaç Metal Sanayi Sitesi 1354 Cadde 1436 Sokak No:16 Ivogsan Yenimahalle -ANKARA / TÜRKİYE



info@testmak.com marketing@testmak.com



Turquie / Usine : +90 312 395 44 57 Ukraine / Bureau : +380 63 741 29 20 Bureau Amérique du Sud / Cuba : +53 5 073 96 12



www.testmak.com